PATENT COOPERATION TREATY

PCT

Translation OF INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference P99033WO.1P	FOR FURTHER ACTION	SeeNotificationofTransmittalofInternational Prelimin Examination Report (Form PCT/IPEA/416)			
International application No.	International filing date (day/n	nonth/year)	Priority date (day/month/year)		
PCT/EP00/01007	26 January 2000 (26.	01.00)	26 February 1999 (26.02.99)		
International Patent Classification (IPC) or n H04L 1/00	ational classification and IPC				
Applicant	DEUTSCHE TELEKO	OM AG			
 This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. This REPORT consists of a total of					
These annexes consist of a tot	tal of 11 sheets.		RECEIVED		
3. This report contains indications relat	ing to the following items:	items: FEB 1 1 2002			
I Basis of the report			Technology Center 2600		
II Priority Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability IV Lack of unity of invention Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement					
VI Certain documents c	ited				
VII Certain defects in the international application VIII Certain observations on the international application					
D. C. L. C.					
Date of submission of the demand		completion of	this report		
11 August 2000 (11.08	3.00)	17 1	May 2001 (17.05.2001)		
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authori	Authorized officer			
Facsimile No.	Telepho	ne No.			

International application No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/EP00/01007

I.	Basis	of the re	port			
1.	With	regard to	the elements of the internation	onal application:*		
		the inte	national application as origina	ally filed		
l	$\overline{\boxtimes}$	the des	ription:			
		pages				, as originally filed
		pages				, filed with the demand
l		pages	1-7		, filed with the letter of	26 February 2001 (26.02.2001)
	\square	the clai	ne:	-	_	
		pages				, as originally filed
		pages			as amended (togethe	r with any statement under Article 19
		pages	 		, (10801	, filed with the demand
		pages	1-8		, filed with the letter of _	
ŀ	\square				, med what the feller of _	
		the drav	rings:			
ŀ		pages				
		pages	1/2 2/2		, filed with the letter of _	, filed with the demand
		pages	1/2,2/2		, filed with the letter of	26 February 2001 (26.02.2001)
	<u> </u>	the seque	ce listing part of the description	on:		
		pages				, as originally filed
		pages				, filed with the demand
		pages			, filed with the letter of _	
2.	the ir	nternation e element the lang the lang the lang	al application was filed, unless were available or furnished to uage of a translation furnished uage of publication of the inte uage of the translation furnis	s otherwise indicated to this Authority in the for the purposes of international application	under this item. c following language nternational search (under Rounder Roule 48.3(b)).	which is: ule 23.1(b)). y examination (under Rule 55.2 and/
3.	With	or 55.3 regard		amino acid sequenc	e disclosed in the interna	tional application, the international
		-	ed in the international applicat	-		
	Ħ		ether with the international ar		readable form	
	Ħ		d subsequently to this Author	•	Touda, 510 Torm.	•
	Ħ		d subsequently to this Author	•	ole form.	
		The sta		y furnished written		go beyond the disclosure in the
		The sta		recorded in computer	readable form is identical	to the written sequence listing has
4.		The am	endments have resulted in the	cancellation of:		
			ne description, pages			
			ne claims, Nos			
			ne drawings, sheets/fig			
5.	X	This rep		(some of) the amendi		nce they have been considered to go
	in thi					ntion under Article 14 are referred to contain amendments (Rule 70.16
		•	nt sheet containing such amen	dments must be referi	ed to under item 1 and anne	xed to this report.
			-			-

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/EP 00/01007

I. Basis of the report

- 1. This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):
 - 1. Amended Claims 1 and 7 go beyond the disclosure in the international application as originally filed. This observation relates to the feature whereby the source signals are supposed to be compared centrally with a quality, or where a central station is involved. The term "central" is not included in the original application documents, either explicitly or implicitly. The report is therefore established without taking said amendment into account (PCT Rule 70.2(c)).

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/EP 00/01007

Statement			
Novelty (N)	Claims	1-8	YES
	Claims		NO NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-8	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-8	YES
	Claims		NO

- 2. Citations and explanations
 - 2. The following documents are cited:

D1: EP-A-0 660 580 (SHARP KABUSHIKI KAISHA) 28 June 1995 (1995-06-28)

D2: WO-A-96/06399 (SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT) 29 February 1996 (1996-02-29)

- 3. The subject matter of Claims 1 and 7, insofar as they are clear (see Box VIII below), does not appear to involve an inventive step under PCT Article 33(3).
- 3.1 D1 discloses, using the terminology of Claim 1, a method for transmitting digitised broad-band data (see title and abstract), which are supplied by various sources for further transmission and are selected by users via a feedback channel (see Figures 4 and 6 and the corresponding description in column 6, line 27 to column 8, line 5), wherein the source signals are first subjected to a known signal analysis and then, if necessary, the data format is converted, wherein, after the signal analysis that is known per se and before further transmission, the

source signals are compared with a quality, and the signals of inferior quality are subsequently subjected to a signal improvement (see column 5,

The subject matter of Claim 1 differs from the teaching known from D1 only in that the quality comparison is carried out on the basis of a quality demanded by the user who selects it.

lines 11 to 23) with respect to format and errors.

The subject matter of Claim 1 therefore relates to the problem of allowing a user interventions into the system performance.

Said problem has already been solved; see D2, page 10, lines 11 to 16. According to said document, the system reacts to demands from the user level by arranging appropriate access. It would have been obvious to a person skilled in the art to apply the solution known from D2 to the transmission method known from D1. The subject matter of Claim 1 does not therefore involve an inventive step.

- Olaim 7, insofar as it is clear (see Box VIII below) presents the subject matter of Claim 1 on the basis of device features that correspond with the process steps of Claim 1. The features that go beyond this are routine measures. The above observations on the obvious nature of Claim 1 are therefore valid in a corresponding manner for Claim 7. The subject matter of Claim 7 is therefore likewise not considered to involve an inventive step (PCT Article 33(3)).
- 4. Dependent Claims 2-6 and 8 appear to contain no additional features which, combined with the

PCT/EP 00/01007

features of any claim to which they refer, appear to be novel and involve an inventive step.

- 4.1 The additional feature of Claim 3 is already known from D1 (see column 1, lines 1 to 10). The subject matter of Claim 3 does not therefore appear to be novel.
- 4.2 The additional feature of Claim 4 is already known from D1 (see column 6, lines 41 to 53). The subject matter of Claim 4 does not therefore appear to be novel.
- 4.3 The additional features of Claims 2, 5, 6 and 8 merely relate to measures within the competence of an expert in the field of transmitting audio-visual data. The subject matter of Claims 2, 5, 6 and 8 does not therefore appear to involve an inventive step.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/EP 00/01007

VII. Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

5. In order to make the claims easier to understand, the technical features listed in the claims should be followed by reference signs in parentheses (PCT Rule 6.2(b)). This applies equally to the preamble and to the characterising portion (see PCT International Preliminary Examination Guidelines III-4.11). The preamble of Claim 1 in particular contains symbols ("Q", "R") in the style of reference signs which refer to the drawing but which are not, however, in parentheses.

'INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/EP 00/01007

VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

- 6. Claim 1 lacks clarity (PCT Article 6) because it contains the words "signal improvement with respect to format", which does not have a generally accepted technical significance. According to the description on page 4, lines 23 to 24, the "signal improvement" includes a conversion of the signal format from a first format into a second format. It is not clear, however, according to which parameters in the conversion of the signal a "signal improvement" is supposed to occur. The lack of clarity should have been removed (see also PCT International Preliminary Examination Guidelines III-4.2).
- 7. Claim 1 lacks clarity (PCT Article 6) because it contains details in parentheses ("in the sense of a standard conversion..." and "elimination of defects F") that cannot be interpreted as reference signs. The details should have been incorporated into the wording of the claims by leaving out the parentheses (see also PCT International Preliminary Examination Guidelines III-4.11). The term "standard conversion" should also have been eliminated. By analogy with the description on page 3, lines 11 to 21, the term "format conversion" should have been used, for example, as in Claim 2.
- 8. Claim 2 lacks clarity (PCT Article 6) because it contains the term "capable of improvement", which does not have any generally accepted technical significance. The claim should have been clarified by stating individually the features that make a

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/EP 00/01007

VIII. Certain observations on the international application

signal a signal that that is capable of improvement (see also PCT International Preliminary Examination Guidelines III-4.2).

- 9. Claim 2 lacks clarity (PCT Article 6) because it contains the expression "capable of improvement", which does not have any generally accepted technical significance. The lack of clarity should have been removed by stating which "further" signal improvements are supposed to be carried out and of what they consist (see also PCT International Preliminary Examination Guidelines III-4.2).
- 10. Claim 4 lacks clarity (PCT Article 6) because the term "subscriber" which is used in the claim in conjunction with the definite article is not defined. It is specifically not clear whether the term "user" in Claim 1 is supposed to be technically identical to the term "participant" in Claim 4. Clarification should have been given (see also PCT International Preliminary Examination Guidelines III-4.2).

NEW,

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM

GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

REC'D 21 MAY 2001

WIPO

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anme	ders oder Anwalts	WEITERE VORCE	siehe Mittei	lung über die Übersendung des internationalen	
P99033WO.1P		WEITERES VORGE	HEN vorläufigen	Prūfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeid	hen	Internationales Anmelded	atum(Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)	
PCT/EP00/01007		26/01/2000		26/02/1999	
Internationale Patentklas H04L1/00	sifikation (IPK) oder r	nationale Klassifikation und	IPK		
Anmelder				·	
DEUTSCHE TELEM	OM AG et al.				
 Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt. 					
Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 7 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.					
Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). Diese Anlagen umfassen insgesamt 11 Blätter.					
	thält Angaben zu f	olgenden Punkten:			
II □ Prior	- •				
			it, erfinderische Täti	gkeit und gewerbliche Anwendbarkeit	
	gelnde Einheitlichk		aicheiligh dar Nauhait	, der erfinderischen Tätigkeit und der	
V ⊠ Begr gewe	undete Feststellun erblichen Anwendb	g naon Artikel 35(2) film arkeit; Unterlagen und I	Erklärungen zur Stüt	zung dieser Feststellung	
· VI □ Besti	mmte angeführte I	Jnterlagen		-	
	-	internationalen Anmeldi			
VIII 🖾 Besti	mmte Bemerkung	en zur internationalen A	nmeldung		
:					
Datum der Einreichung	des Antrags	:	Datum der Fertigstellu	ung dieses Berichts	
11/08/2000		*	17.05.2001		
Name und Postanschrift Prüfung beauftragten Be		nalen vortäufigen	Bevollmächtigter Bed	iensteter georges microsus	
Europäisch D-80298 M	es Patentamt	S enmu d	Köppl, M	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	
l	1 2399 - U TX. 323030 N 3300 - 4466	J Op. III G		NO. 12 DELLE STREET	

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/01007

. Grundlage	des Berichts	è
-------------	--------------	---

1.	Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (<i>Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)): Beschreibung, Seiten:</i>							
	1-7		eingegangen am	28/02/2001	mit Schreiben vom	26/02/2001		
	Pate	entansprüche, Nr.	:					
	1-8		eingegangen am	28/02/2001	mit Schreiben vom	26/02/2001		
	Zeio	chnungen, Blätter	:					
	1/2,	2/2	eingegangen am	28/02/2001	mit Schreiben vom	26/02/2001		
2.	die i	nternationale Anm	he: Alle vorstehend genann eldung eingereicht worden chts anderes angegeben ist	ist, zur Verfügung	tanden der Behörde i oder wurden in diese	n der Sprache, in der r eingereicht, sofern		
Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um						eser Sprache		
		die Sprache der Ü Regel 23.1(b)).	bersetzung, die für die Zwe	ecke der internatio	nalen Recherche eing	gereicht worden ist (nach		
		die Veröffentlichu	ngssprache der internationa	alen Anmeldung (n	ach Regel 48.3(b)).			
			Übersetzung, die für die Zwe 5.2 und/oder 55.3).	ecke der internatio	nalen vorläufigen Prü	fung eingereicht worden		
3.	Hins inte	sichtlich der in der rnationale vorläufig	internationalen Anmeldung ge Prüfung auf der Grundlag	offenbarten Nucle ge des Sequenzpr	eotid- und/oder Amir otokolls durchgeführt	nosäuresequenz ist die		
		in der internationa	alen Anmeldung in schriftlich	ner Form enthalter	n ist.	- -		
			er internationalen Anmeldun	-		worden ist.		
			nachträglich in schriftlicher F					
			nachträglich in computerlest					
		Die Erklärung, da Offenbarungsgeh	ß das nachträglich eingerei alt der internationalen Anm	chte schriftliche Se eldung im Anmeld	equenzprotokoll nicht ezeitpunkt hinausgeh	über den t, wurde vorgelegt.		
			ß die in computerlesbarer F entsprechen, wurde vorgel		ormationen dem schrif	ftlichen		
4.	Auf	grund der Änderun	igen sind folgende Unterlag	en fortgefallen:				

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

PCT/EP00/01007 Internationales Aktenzeichen

	_						
		Beschreibung,	Seiten:				
		Ansprüche,	Nr.:				
		Zeichnungen,	Blatt:				
5. 🛭		Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).					
		(Auf Ersatzblätter, d beizufügen). siehe Beiblatt	ie solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht				

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- 1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche

1-8 Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (ET)

Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-8

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)

Ansprüche 1-8 Ja:

Nein: Ansprüche

2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken: siehe Beiblatt

<u>Zu Punkt l</u>

Grundlage des Berichts

Die geänderten Ansprüche 1 und 7 gehen über den Offenbarungsgehalt der 1 internationalen Anmeldung, wie sie eingereicht worden ist, hinaus. Dies betrifft das Merkmal, wonach die Quellensignale zentral mit einer Qualität verglichen werden sollen beziehungsweise es sich um eine zentrale Station handelt. Der Begriff "zentral" ist in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen weder explizit noch implizit enthalten. Der Bericht wird daher ohne Berücksichtigung dieser Anderung erstellt (Regel 70.2 (c) PCT).

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Es werden folgende Dokumente genannt: 2

> D1: EP-A-0 660 580 (SHARP KABUSHIKI KAISHA) 28 Juni 1995 (1995-06-28)

D2: WO-A-96/06399 (SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT) 29. Februar 1996 (1996-02-29)

- Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 7, soweit diese klar sind (siehe Zu Punkt 3 VIII unten), scheint nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit zu beruhen im Sinne von Artikel 33 (3) PCT.
- 3.1 Das Dokument D1 offenbart, in der Terminologie des Anspruchs 1, ein Verfahren für die Übertragung von digitalisierten breitbandigen Daten (siehe Titel und Zusammenfassung), die von unterschiedlichen Quellen zur Weiterübertragung geliefert und von Nutzern über einen Rückkanal ausgewählt werden (siehe Figuren 4 und 6 und die zugehörige Beschreibung in Spalte 6, Zeile 27 bis Spalte 8, Zeile 5), wobei die Quellensignale zunächst einer bekanten Signalanalyse unterzogen und danach, falls erforderlich, das Datenformat konvertiert wird, wobei

die Quellensignale nach der an sich bekannten Signalanalyse und vor der Weiterübertragung mit einer Qualität verglichen werden, und danach die Signale von geringerer Qualität einer Signalverbesserung (siehe Spalte 5, Zeilen 11 bis 23) hinsichtlich Format und Fehler unterzogen werden.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von der aus dem Dokument D1 bekannten Lehre nur dadurch, daß der Qualitätsvergleich an Hand einer vom auswählenden Nutzer verlangten Qualität vorgenommen wird.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht daher auf dem Problem, einem Nutzer Eingriffe in das Systemverhalten zu ermöglichen.

Dieses Problem ist bereits gelöst; siehe dazu das Dokument D2, Seite 10, Zeilen 11 bis 16. Demnach reagiert das System auf Anforderungen von der Anwendungsebene, indem es einen entsprechenden Zugang einrichtet. Es wäre für den Fachmann naheliegend gewesen, die bereits aus dem Dokument D2 bekannte Lösung auf das aus dem Dokument D1 bekannte Übertragungsverfahren anzuwenden. Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

- 3.2 Der Anspruch 7, soweit dieser klar ist (siehe dazu Punkt VIII unten), ist eine Darstellung des Gegenstands des Anspruchs 1 anhand von Vorrichtungsmerkmalen, die den Verfahrensschritten des Anspruchs 1 entsprechen. Bei den darüber hinaus gehenden Merkmalen handelt es sich um fachübliche Maßnahmen. Die obigen Ausführungen zum Naheliegen des Gegenstands des Anspruchs 1 gelten daher in entsprechender Weise für den Anspruch 7 Der Gegenstand des Anspruchs 7 wird daher ebenfalls als nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend (Artikel 33 (3) PCT) angesehen.
- Keiner der Unteransprüche 2 bis 6, und 8 enthält zusätzliche Merkmale, die in 4. Verbindung mit den Merkmalen der jeweils vorhergehenden Ansprüche zu einem Gegenstand führen würden, der neu zu sein und auf einer erfinderischen Tätigkeit zu beruhen scheint.

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

- Das zusätzliche Merkmal des Anspruchs 3 ist bereits aus dem Dokument D1 4.1 (siehe Spalte 1, Zeilen 1 bis 10) bekannt. Der Gegenstand des Anspruchs 3 scheint daher nicht neu zu sein.
- 4.2 Das zusätzliche Merkmal des Anspruchs 4 ist bereits aus dem Dokument D1 (siehe Spalte 6, Zeilen 41 bis 53) bekannt. Der Gegenstand des Anspruchs 4 scheint daher nicht neu zu sein.
- 4.3 Die zusätzlichen Merkmale der Ansprüche 2, 5, 6 und 8 betreffen lediglich handwerkliche Maßnahmen auf dem Gebiet der Übertragung audiovisueller Daten. Der Gegenstand der Ansprüche 2, 5, 6 und 8 scheint daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit zu beruhen.

Zu Punkt VII

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Um das Verständnis der Ansprüche zu erleichtern, sollten die in den Ansprüchen 5 genannten technischen Merkmale mit in Klammern gesetzten Bezugszeichen versehen werden (Regel 6.2 (b) PCT). Dies gilt gleichermaßen für den Oberbegriff und den kennzeichnenden Teil (siehe PCT International Preliminary Examination Guidelines III-4.11). Insbesondere enthält der Oberbegriff des Anspruchs 1 Symbole ("Q", "R") nach Art von Bezugszeichen, die sich auf die Zeichnung beziehen, die jedoch nicht in Klammern gesetzt sind.

Zu Punkt VIII

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Der Anspruch 1 ist nicht klar im Sinne von Artikel 6 PCT, weil er den Ausdruck "Signalverbesserung hinsichtlich Format" enthält, der keine allgemein anerkannte technische Bedeutung hat. Gemäß der Beschreibung auf Seite 4, Zeilen 23 bis 24 beinhaltet die "Signalverbesserung" eine Umwandlung des Signalformats von einem ersten Format in ein zweites Format. Es ist jedoch unklar, nach welchen Aspekten bei der Umwandlung des Signals eine "Signalverbesserung" eintreten soll. Die Unklarheit wäre zu beseitigen gewesen (siehe auch PCT International Preliminary Examination Guidelines III-4.2).

Formblatt PC = eiblatt/409 (Blatt 3) (EPA-April 1997)

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT**

- Der Anspruch 1 ist nicht klar im Sinne von Artikel 6 PCT, weil er Angaben in 7 Klammern ("im Sinne einer Standardwandlung ..." und "Fehlerbeseitigung F") enthält, die nicht als Bezugszeichen aufzufassen sind. Die Angaben hätten in den Anspruchswortlaut aufgenommen werden sollen, indem die Klammern weggelassen werden (siehe auch PCT International Preliminary Examination Guidelines III-4.11). Im übrigen hätte der Begriff "Standardwandlung" vermieden werden sollen. In Anlehnung an die Beschreibung auf Seite 3, Zeilen 11 bis 21 hätte wie in Anspruch 2 beispielsweise der Begriff "Formatumwandlung" verwendet werden sollen.
- Der Anspruch 2 ist nicht klar im Sinne von Artikel 6 PCT, weil er den Begriff 8 "verbesserungsfähig" enthält, der keine allgemein anerkannte technische Bedeutung hat. Der Anspruch wäre klarzustellen gewesen, indem die Merkmale im einzelnen angegeben werden, die ein Signal zu einem verbesserungsfähigen Signal machen (siehe auch PCT International Preliminary Examination Guidelines III- 4.2).
- Der Anspruch 2 ist nicht klar im Sinne von Artikel 6 PCT, weil er den Ausdruck 9 "weitere Signalverbesserungen" enthält, der keine allgemein anerkannte technische Bedeutung hat. Die Unklarheit wäre zu beseitigen gewesen, indem angegeben wird, welche "weiteren" Signalverbesserungen durchgeführt werden sollen und worin diese bestehen (siehe auch PCT International Preliminary Examination Guidelines III-4.2).
- Der Anspruch 4 ist nicht klar im Sinne von Artikel 6 PCT, weil der Begriff "Teilneh-10 mer", der in dem Anspruch in Verbindung mit dem bestimmten Artikel verwendet ist, nicht definiert ist. Insbesondere bleibt unklar, ob der in dem Anspruch 1 verwendete Begriff "Nutzer" technisch mit dem in Anspruch 4 verwendeten Begriff "Teilnehmer" identisch sein soll. Eine Klarstellung wäre erforderlich gewesen (siehe auch PCT International Preliminary Examination Guidelines III-4.2).

10

15

EP 000001007 EPO-BERLIN 2 8 -02- 2001

P99033

Verfahren und Vorrichtung für die Übertragung von digitalisierten Daten

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren der im
Oberbegriff des Patentanspruchs 1 näher bezeichneten Art und
eine Vorrichtung, wie im Oberbegriff des Patentanspruchs 7
näher benannt. Verfahren und Vorrichtungen solcher Art sind
z. B. aus EP-A-0 660 580 bekannt. Die darin beschriebene
"Image-Information format control device" ist für eine
Übertragung von digitalen breitbandigen Signalen von
unterschiedlichen Quellen vorgesehen, die von Nutzern über
einen Rückkanal ausgewählt werden, wobei die Quellensignale,

CIF oder QCIF, zunächst einer bekannten Signalanalyse unterzogen und danach, falls erforderlich, das Datenformat konvertiert wird

Für eine universelle Anwendung, wie sie für eine Anwendung in
Telekommunikations- Nachrichtennetz- Stationen erforderlich
ist, weist diese Lösung, die einen Speicher für das größte
Datenformat benötigt, jedoch wesentliche Nachteile auf. Sie
erlaubt wegen des Speichers keine Konvertierung von LiveSignalen, keine Aufwärts- Konvertierung (weder hinsichtlich
Daten noch Format) und auch keine Bildverbesserung mittels
Bilfehlerbeseitigung.

Telekommunikations- Nachrichtennetz- Stationen sind z. B. aus den Veröffentlichungen: DAVIC 1.0 Specification Part 04,

30 Delivery System Architecture And Interfaces Digital AudioVisual Council 1995 - 1999 und: DAVIC 1.3.1 Specification
Part 4, Delivery System Architecture And Interfaces Digital

15

20

25

Audio- Visual Council 1998, beide Published by Digital Audio-Visual Council, Geneva, Switzerland, bekannt.

Aus WO-A-96/06399 ist auch ein Verfahren zur simultanen digitalen Verarbeitung mehrerer von/zu Audio-Videogeräten zu übertragenden Datenpakete in einem Rechnersystem" bekannt. Die dort auftretenden Schnittstellenprobleme werden, im Gegensatz zur sonst verwendeten hardwaregestützten Datenvermittlung, durch ein softwaregestütztes Datenvermittlungssystem gelöst.

In Telekommunikationsnetzen treten auch für digitalisierte Signale Fehler auf, die normalerweise durch den Fehlerschutz kompensiert werden. Wenn dieser Fehlerschutz nicht ausreicht, kommt es zur Verschlechterung oder zum völligen Ausfall des Signals oder der Signale. Schon bei der Codierung kann es zu Codierungsfehlern, die oft Blockfehler sind, kommen. Deshalb wird versucht, an verschiedenen Stationen im Netz eine Signalüberwachung vorzunehmen, die Quality of Service = QoS sichern soll.

Im Netz soll möglichst keine weitere Verschlechterung entstehen. Oftmals ist der Zugang zum Nutzer die kritischste Stelle. Deshalb werden gegenwärtig viele Anstrengungen unternommen, um diesen Zugang breitbandiger zu machen. Solche bekannten Möglichkeiten zur Erhöhung der Bandbreite sind beispielsweise ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), VDSL (Very high bit rate Digital Subscriber Line) oder allgemein xDSL.

30

Die Erhöhung der Bandbreite hat zur Folge, daß keine weitere merkliche Verschlechterung des Signals entsteht oder daß ein hochqualitatives Signal überhaupt übertragen werden kann. Mit breitbandigen Übertragungsverfahren, wie MMDS (Microwave Multipoint Distribution Systems), ist von vornherein eine hochqualitative Übertragung möglich. Die neuen und besseren Bildwiedergabeeinrichtungen verstärken den Wunsch der Nutzer nach hochqualitativer Bildübertragung.

Netzbetreiber haben die Aufgabe, daß sie eine möglichst gute Signalübertragung gewährleisten müssen. Es besteht aber das technische Problem, daß es Eingangssignale gibt, die aus Gründen der Aufnahme, des Standards, der Codierung, einer schmalbandigen Zubringerstrecke oder mehrerer dieser Gründe eine schlechtere Qualität haben, als dies vom Nutzer gewünscht wird. Der Nutzer verarbeitet aber die Signale im allgemeinen Falle so, wie er sie empfängt.

Gemäß der Aufgabe der Erfindung soll durch ein neues Verfahren eine Telekommunikations- Nachrichtennetz- Station für die Übertragung von digitalisierten Daten so ausgestattet werden, daß die Nutzer auch eine Erhöhung der Signalqualität über die Signalqualität des Eingangssignals hinaus erhalten können.

Diese Aufgabe löst die Erfindung durch die im Kennzeichen des Patentanspruches 1 beschriebenen Merkmale. Vorteilhafte Ausgestaltungen des Verfahrens und Weiterbildungen sind in den Kennzeichen der Unteransprüche 2 bis 6 beschrieben. Eine Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens beschreibt der Anspruch 7 und der Anspruch 8 eine Weiterbildung hierzu.

15

Der Widerspruch, daß einerseits die Netzbetreiber auf minderwertige Eingangssignale keinen Einfluß haben und daß der Netzbetreiber aber möglichst hochwertige Signale an den Nutzer liefern will, wird dadurch gelöst, daß eine

5 zusätzliche Funktion im Netz eingeführt wird, die die Anhebung der Signalqualität über die eingangsseitige Signalqualität ermöglicht.

Für einen Nutzer, der eine solche vielseitige und aufwendige Signalbearbeitung selbst betreiben will, würden hierbei hohe Kosten entstehen. Die Signalbearbeitung würde auch bei ihm zeitlich nur begrenzt ausgenutzt.

Für einzelne Anwendungsfälle, wo das Eingangssignalformat und das Ausgangssignal bekannt sind, existieren Teillösungen zur Signalverbesserung. Diese kommen ohne Signalanalyse aus, da sowohl das Eingangsformat als auch das gewünschte Ausgangsformat bekannt sind. Die Existenz solcher Teillösungen soll benutzt werden, um einerseits den berechtigten Wunsch der Teilnehmer nach Signalverbesserung zu zeigen und andererseits die Lösbarkeit der Aufgabe für Teilprobleme zu demonstrieren. Die Empfängerindustrie bietet schon länger die 100Hz-Technik an. Up-Converter zur Standardwandlung gibt es für bestimmte Formate.

Alle bekannten Verfahren haben jedoch den Mangel, daß sie nur Teillösungen ermöglichen und im Netz nicht anwendbar sind. Es sind zwar sowohl Signalanalyse- Verfahren als auch Möglichkeiten zur Verbesserung einzelner bzw. einiger Signalparameter bekannt. Diese zusätzlichen neuen Netzfunktionen sind in ihrer Komplexität aber nicht bekannt.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert. In den zugehörigen Zeichnungen zeigen die:

- Fig. 1 einen grundsätzlichen Signalverlauf von der Quelle bis zur Bildwiedergabe, wobei die Quelle und die anschließende Übertragungsstrecke schmalbandig sind, und
- Fig. 2 Baugruppen für die Signalbearbeitung
- 10 Gemäß der Fig. 1 wird zur Erhöhung der Signalqualität im Netz eine neue Funktion, d.h. die Signalverbesserung als Netzfunktion durchgeführt.
- Zu den Baugruppen der Fig. 2 wird die Wirkungsweise im

 15 folgenden näher beschrieben:

 Mittels einer Steuereinrichtung R kann die Signalbearbeitung
 zur Verbesserung der Signale vom Teilnehmer ein- und
 ausgeschaltet werden.
- Der eigentlichen Signalverbesserung ist eine Signalanalyse A vorgeschaltet. Im einfachsten Fall ausschließlich bekannter Parameter können die Entscheidungen der Signalanalyse auch aus einer Tabelle entnommen werden. Bestandteil dieser Signalanalyse A ist die Bestimmung des Eingangsformates. In der Steuereinrichtung R wird das gewünschte Ausgangsformat angefordert. Aus diesen Eingangsgrößen wird die Standardwandlung zur Signalverbesserung festgelegt.
- Bei der Signalanalyse A werden für die eingeschaltete Zeit 30 auch automatische Fehlerermittlungen durchgeführt. So entstehen beim codieren mit zu geringer Datenrate oft Blockfehler. Solche Fehler können durch entsprechende

15

20

25

(Fehlerbehandlungen) Spezielle Signalverbesserungen SS minimiert werden. Bei Blockfehlern wird beispielsweise mittels eines Algorithmus entschieden ob der fehlerhafte Block durch einen Block aus einer benachbarten Fläche, einem früheren Bild oder durch Neuberechnung ersetzt wird.

Die Figur 2 zeigt die Einheiten Signalanalyse A und Signalverbesserung F; S; und SS mehrfach. Die erste Einheit kann auf das Bildsignal des (Teilnehmers) Nutzers 1 angewendet werden. Die zweite Einheit kann beispielsweise von einem weiteren (Teilnehmer) Nutzer benutzt werden. Die Verbesserung des Tonsignals ist theoretisch auch in gleicher Weise möglich, bedeutet aber um ein Vielfaches geringeren Aufwand und ist deshalb nicht unbedingt als Netzfunktion zu realisieren; jedoch kann für andere digitale Signale, wie z. B. Meßsignale, ebenfalls eine Verbesserung erwünscht sein.

Sind in der Steuereinrichtung R die entsprechenden Formate bekannt, so kann auch eine Tabelle benutzt werden.

Die Nutzung der Erfindung bedeutet für die weitergeleiteten Signale eine Werterhöhung. Sie ist gerade für neue Multi-Media-Dienste, wo auch oft schmalbandige Quellen oder Zugänge mit beteiligt sind, notwendig. Für interaktive Dienste ist natürlich bei der Entwicklung der Schaltungen für die Signalverbesserung auf möglichst geringe Verzögerung zu achten. Bei interaktiven Diensten kann auch zusätzlich eine Down-convertierung in analoger Weise benutzt werden.

30 Die Nutzung ist auch nicht auf bestimmte Arten von Übertragungsstrecken begrenzt. Sie kann insbesondere für alle breitbandigen Zugänge (Kabelverbindungen, ADSL oder xDSL oder HF-Verbindungen zu Teilnehmern) genutzt werden.

Für MPEG-Signale (Bild-, Ton- und Datensignale, die nach der Vorschrift der Moving Pictures Experts Group codiert sind) und für ATM-Signale (Asynchronous Transfer Mode) ist das Verfahren auch anwendbar.

P99033

Verfahren und Vorrichtung für die Übertragung von digitalisierten Daten

5 (8) Patentansprüche:

- 1. Verfahren für die Übertragung von digitalisierten breitbandigen Daten, die von unterschiedlichen Quellen Q zur Weiterübertragung geliefert und von Nutzern über einen Rückkanal R ausgewählt werden, wobei die Quellensignale Q zunächst einer bekannten Signalanalyse unterzogen und 10 danach, falls erforderlich, das Datenformat konvertiert dadurch gekennzeichnet, daß wird die Quellensignale (Q) nach der an sich bekannten Signalanalyse und vor der Weiterübertragung (W) zentral (Z) mit der vom auswählenden Nutzer verlangten Qualität verglichen 15 werden , und danach die Signale von geringerer Qualität einer Signalverbesserung hinsichtlich Format (im Sinne einer Standardwandlung S durch Aufwärtskonvertierung und/oder spezielle Signalverbesserung SS) und Fehler (Fehlerbeseitigung F) unterzogen werden. 20
 - 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
 - bei multiplexierten Datenströmen vor der Signalanalyse
 eine Demultiplexierung (D) durchgeführt wird, danach
- 25 die zu bearbeitenden Signale hinsichtlich ihrer Formate und ihrer Fehler analysiert werden (A) und,
 - bei unterschiedlichen Ein- und Ausgangssignalformaten Formatumwandlungen durchgeführt werden und,
- bei qualitativ verbesserungsfähigen Signalen weitere
 Spezielle Signalverbesserungen (SS) durchgeführt werden und,


15

20


25

- bei eingangs demultiplexierten Signalen wieder eine Multiplexierung (M) durchgeführt wird.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Quellensignale neben ()Bildsignalen ()auch andere digitale Signale, wie Meß- und Tonsignale in gleicher Weise behandelt werden.
- 4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Signalbearbeitung vom Teilnehmer über den Rückkanal (R) schaltbar gestaltet wird.
 - 5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Entscheidungen der Signalanalyse aus einer Tabelle entnommen werden.
 - 6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß bei bidirektionalen Signalübertragungen für den Rückweg auch eine Umwandlung des Signalformats durchgeführt wird.
 - 7. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß in einer zentralen Telekommunikations- Nachrichtennetz- Station (Z) nach einem Demultiplexer (D) mindestens eine Signalanalyseeinrichtung (A) und danach mindestens eine Signalbearbeitungseinrichtung (F; S; SS) zur Signalverbesserung vor einer abschließenden Multiplexierung (M) vorgesehen sind.
- 8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß
 eine Steuereinrichtung mit der DemultiplexerMultiplexereinrichtung verbunden ist.

EPO-BERLIN 2 8 -02- 2001



2/2



PCT

ANTRAG

Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird.

Vom Anme	elaea	ımı aus.	Zu iui	icn			
PCT/EP Internationales Aktenzerenen	0	0/	0	1	0	0	7

2 6 JAN 2000

Internationales Anmeldedatum

(2 6. OL OU)

EUROPEAN PATENT OFFICE

PCT INTERNATIONAL APPLICATION
Name des Anmeldeams und "PCT International Application"

Aktenzeichen des Anmelder Soder verwaltschaft gespilatet

	P99	033WO.1P			
Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG					
Telekommunikations-Nachrichtennetz-Station für die	Übertragung von digi	italisierten Daten			
Feld Nr. II ANMELDER					
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) Diese Person ist gleichzeitig Erfinder					
DEUTSCHE TELEKOM AG Friedrich-Ebert-Allee 140		Telefonnr.:			
53113 Bonn		Telefaxnr.:			
DE		Fernschreibnr.:			
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Sta	lat): DE			
Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten: alle Bestimmungsstaaten mungsstaaten der Vereinigten Sta		nur die Vereinigten die im Zusatzfeld Staaten von Amerika angegebenen Staaten			
Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEIT	ERE) ERFINDER				
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Pers Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name din diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitze. ANTKOWIAK; Jochen	sonen vollständige amtliche les Staats anzugeben. Der Sitzes oder Wohnsitzes des s angegeben ist.)	Diese Person ist: nur Anmelder Anmelder und Erfinder			
Rosestr. 64 12524 Berlin DE		nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)			
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Sta	at): DE			
Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten: alle Bestimmungsstaaten alle Bestimmungsstaaten der Vereinigten Sta		nur die Vereinigten die im Zusatzfeld staaten von Amerika angegebenen Staaten			
Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf ein	em Fortsetzungsblatt ange	egeben.			
Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ZUSTELLANSCHRIFT					
Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um f vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigen	ür den (die) Anmelder schaft zu handeln als:	Anwalt gemeinsamer Vertreter			
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen voll: Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name d	ständige amtliche Bezeichnung. des Staats anzugeben.)	Telefonnr.: 06151/83-58 40			
Deutsche Telekom AG					
Rechtsabteilung (Patente) PA1	Telefaxnr.:				
64307 Darmstadt		06151/83-58 43			
Deutschland		Fernschreibnr.:			
Zustellanschrift: Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kim obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben is	ein Anwalt oder gemeinsa t.	mer Vertreter bestellt ist und statt dessen			

Formblatt PCT/RO/101 (Blatt 1) (Juli 1998; Nachdruck Juli 1999)

Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular

Fortsetzung von Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER					
Wird keines der folgenden Felder benutzt, so	sollte dieses Blatt den	Antrag nicht beigefügt werden.			
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Pers. Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name din diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des SAnmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes BÖLIKE; Bernd Am Windmühlenberg 40 15711 Königs Wusterhausen DE	Diese Person ist:				
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (St	aat): DE			
Diese Person ist Anmelder alle Bestimmungsst für folgende Staaten: alle Bestimmungsstaaten der Vereinigten Sta	aaten mit Ausnahme aten von Amerika	nur die Vereinigten die im Zusatzfeld Staaten von Amerika angegebenen Staaten			
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Person Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name de in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Standers, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes HÄNSSGEN; Diethard Leiblstr. 18 12435 Berlin DE	es Staats anzugehen Der	Diese Person ist: nur Anmelder Anmelder und Erfinder nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)			
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Sta	aat):			
DE		DE			
Diese Person ist Anmelder alle Bestimmungssta für folgende Staaten: alle Bestimmungsstaaten alle Wereinigten Staa		nur die Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusatzfeld angegebenen Staaten			
Name und Anschrist: (Familienname, Vorname; bei juristischen Perso Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name de in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Si Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes	nen vollständige amtliche s Staats anzugeben. Der tzes oder Wohnsitzes des angegeben ist.)	Diese Person ist: nur Anmelder Anmelder und Erfinder nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)			
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Sta	at):			
Diese Person ist Anmelder alle Bestimmungsstaaten alle Bestimmungsstaaten der Vereinigten Staat		nur die Vereinigten die im Zusatzfeld Staaten von Amerika angegebenen Staaten			
Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Person Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sit Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes o	nen vollständige amtliche s Staats anzugeben. Der zes oder Wohnsitzes des angegeben ist.)	Diese Person ist: nur Anmelder Anmelder und Erfinder nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nichtnötig.)			
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Staa	at):			
Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten: alle Bestimmungsstaaten alle Bestimmungsstaaten der Vereinigten Staat	nten mit Ausnahme nen von Amerika S	ur die Vereinigten die im Zusatzfeld staaten von Amerika angegebenen Staaten			
Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem zusätzlichen Fortsetzungsblatt angegeben.					

Blatt Nr. 3

Feld N						
			ommen	(bitte	die entsprechenden Kästchen ankreuzen; wenigstens ein Kästchen	
	_	izi werden):				
Ž		Patent APIPO Patent: GH Ghana GM Gamhia KR K	Zenia.	ISI	Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SL Sierra Leone,	
	A.				at, der Vertragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist	
	EA	Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidse Moldau, RU Russische Föderation, TJ Tadschikistar	chan, l n, TM	BY B	Belarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik kmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des	
(3)	PD.	Eurapisches Patent: AT Österreich BE Be		CH	und LI Schweiz und Liechtenstein, CY Zypern,	
X	E.	DE Deutschland, DK Dänemark, ES Spanien, FI Finnl	iland, F NL Nie	FR Fra ederla	ankreich, GB Vereinigtes Königreich, GR Griechenland, unde, PT Portugal, SE Schweden und jeder weitere Staat,	
	OA OAPI-Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Zentralafrikanische Republik, CG Kongo, CI Côte d'Ivoire, CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, GW Guinea-Bissau, ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal, TD Tschad, TG Togo und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat der OAPI und des PCT ist (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Verfahren gewünscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben)					
Natio	les	oder ein sonstiges Verfahren gewünscht wird, bitte auf der gepu Patent (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Ve			-	
		,	_	_		
		Vereinigte Arabische Emirate			Liberia Lesotho	
		Albanien][Lesotho	
		Armenien			Litauen	
][Osterreich			Luxemburg	
ᆜ		Australien			Lettland	
		Aserbaidschan			Republik Moldau	
		Bosnien-Herzegowina			Madagaskar	
	BB	Barbados		MK	Die ehemalige jugoslawische Republik	
	BG	Bulgarien			Mazedonien	
	BR	Brasilien		MN	Mongolei	
	BY	Belarus			V Malawi	
ō	CA	Kanada			Mexiko	
ŏ		und LI Schweiz und Liechtenstein	\Box		Norwegen	
ă		China			Neuseeland	
		Kuba			Polen	
H		Tschechische Republik			Portugal	
H		Deutschland			Rumänien	
=			_			
		Dänemark			Russische Föderation	
		Estland			Sudan	
		Spanien			Schweden	
	FI				Singapur	
		Vereinigtes Königreich		SI	Slowenien	
		Grenada		SK	Slowakei	
		ě		SL	Sierra Leone	
	GH	Ghana		TJ	Tadschikistan	
	GM	Gambia		TM	Turkmenistan	
	HR	Kroatien		TR	Türkei	
	HU	Ungarn		TT	Trinidad und Tobago	
	ID	Indonesien	ŏ		Ukraine	
	IL				Uganda	
	IN		X		Vereinigte Staaten von Amerika	
	IS	Island	_			
	JР			UZ	Usbekistan	
\exists		•			Vietnam	
ä				YU	Jugoslawien	
ă		•			Südafrika	
Ц	L/T	-				
	VD	D 1111 77	_		Simbabwe	
					für die Bestimmung von Staaten , die dem PCT nach der ichung dieses Formblatts beigetreten sind:	
=					ichung dieses Formolaus beigeneum sind.	
			_			
			<u> </u>		to Bertimmungen nimet der Appelder seh	
Erkia Regel	irung 149	¿ bzgl. vorsorglicher Bestimmungen: Zusatziich zu Absatz h auch alle anderen nach dem PCT zulässiger	u den n Resi	oben	genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach ungen vor mit Ausnahme der im Zusatzfeld genannten	
Besti	mmu	ngen, die von dieser Erklärung ausgenommen sind. I	Der A	nmeld	der erklärt, daß diese zusätzlichen Bestimmungen unter	

Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen: Zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen nimmt der Anmeider nach Regel 4.9 Absatz b auch alle anderen nach dem PCT zulässigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der im Zusatzfeld genannten Bestimmungen, die von dieser Erklärung ausgenommen sind. Der Anmelder erklärt, daß diese zusätzlichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestätigung stehen und jede zusätzliche Bestimmung, die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritätsdatum nicht bestätigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zurückgenommen gilt. (Die Bestätigung einer Bestimmung erfolgt durch die Einreichung einer Mitteilung, in der diese Bestimmung angegeben wird, und die Zahlung der Bestimmungs- und der Bestätigungsgebühr. Die Bestätigung muß beim Anmeldeamt innerhalb der Frist von 15 Monaten eingehen.)



Blatt Nr. 4

·								
Feld Nr. VI PRIORITÄTS.	ANSPRUCH	☐ Weitere	Prioritätsansprüche sind	im Zusatzfeld angegeben.				
Anmeldedatum	Aktenzeichen		Ist die frühere Anmeldu	ng eine:				
der früheren Anmeldung (Tag/Monat/Jahr)	der früheren Anmeldung	nationale Anmeldung:		internationale Anmeldung:				
Staat Tegronates Fine Fine Country								
Zeile (1) 26.Februar 1999 (26.02.1999)	19910144.2	10144.2 DE						
Zeile (2)								
Zeile (3)	·							
bezeichneten früheren Anm dem Amt eingereicht worde	cht, eine beglaubigte Abschrit eldung(en) zu erstellen und d in ist(sind), das für die Zweck	lem internationalen Büro zu se dieser internationalen An	übermitteln (nur falls die meldung Anmeldeamt ist)					
 Falls es sich bei der früheren Ar Mitgliedstaat der Pariser Verbands 	umeldung um eine ARIPO-Anme übereinkunst zum Schutz des s	eldung handelt, so muß in de gewerblichen Eigentums ist u	m Zusatzfeld mindestens ein und für den die frühere An	Staat angegeben werden, der umeldung eingereicht wurde.				
	DNALE RECHERCHEN							
Wahl der internationalen Recherch (falls zwei oder mehr als zwei inte behörden für die Ausführung der int zuständig sind, geben Sie die von Ihn- der Zweibuchstaben-Code kann benu	rnationale Recherchen- ternationalen Recherche bear en gewählte Behörde an;		here Recherche bei der intern	rche; Bezugnahme auf diese lationalen Recherchenbehörde Staat (oder regionales Amt)				
ISA / EP								
Feld Nr. VIII KONTROLL	ISTE; EINREICHUNGS	SPRACHE						
Diese internationale Anmeldun die folgende Anzahl von Blätt		onalen Anmeldung liegen	die nachstehend angekre	4 _				
Antrag :	3 [2] 2	die Gebührenberechnung		E				
Beschreibung (ohne	- 2. L. Gesonder	te unterzeichnete Vollmad		R0				
Sequenzprotokollteil) : 5	,	r allgemeinen Vollmacht;	•	nanden). 34333				
Ansprüche : 2	: - '	ing für das Fehlen einer U						
Zusammenfassung : 1	5. Prioritats folgende	beleg(e), in Feld Nr. VI d Zeilennummer gekennzei	ichnet:					
Zeichnungen : 2		ing der internationalen Ar		e Sprache:				
Sequenzprotokollteil der Beschreibung : -	7. Gesonderte	Angaben zu hinterlegten M	Mikroorganismen oder ande	erem biologischen Material				
der Beschiebung .	8. Protokoll	der Nucleotid- und/oder	Aminosäuresequenzen in	computerlesbarer Form				
Blattzahlinsgesamt :[48]	47 9. Sonstige	(einzeln aufführen): Zusa	tzblatt 5-8					
Abbildung der Zeichnungen, die	Spr	rache, in der die rmationale Anmeldung del						
veröffentlicht werden soll (Nr.): 4		gereicht wild.						
Der Name jeder unterzeichnender	FT DES ANMELDERS C		id es ist anzugehen sofer	n sich dies nicht eindeutia				
aus dem Antrag ergibt, in welch			a co ioi anaageven, sojei	n sien bies men emacang				
Deutsche Telekom AG								
` `								
i.A. Paus	Preene	Fortsetzun	o Blatt 5-7					
Rainer Strehse, Patentassessor der Patentabteilung EPA-Vollmacht 34335								
Datum des tatsächlichen Ein		nmeldeamt auszufüllen =		2. Zeichnungen				
internationalen Anmeldung:	7.8	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	26.01.00)	einge- gangen:				
3. Geändertes Eingangsdatum a fristgerecht eingegangener L zur Vervollständigung dieser	Interlagen oder Zeichnung	en		nicht ein-				
4. Datum des fristgerechten Eingangs der angeforderten Richtigstellungen nach Artikel 11(2) PCT:								
5. Internationale Recherchenber (falls zwei oder mehr zuständ		6. DÜber Zahl	rmittlung des Recherche ung der Recherchengebi	nexemplars bis zur ühr aufgeschoben				
······································	Vom Intern	ationalen Büro auszufülle	en 					
Datum des Eingangs des Akte	enexemplars							

Zusatzfeld Wird dieses Zusatzfeld nicht benutzt, so sollte dieses Blatt dem Antrag nicht beigefügt werden.

- Wenn der Platz in einem Feld nicht für alle Angaben ausreicht: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. ..." [Nummer des Feldes angeben] und machen die Angaben entsprechend der in dem Feld, in dem der Platz nicht ausreicht, vorgeschriebenen Art und Weise, insbesondere:
- (i) Wenn mehr als zwei Anmelder und/oder Erfinder vorhanden sind und kein "Fortsetzungsblatt" zur Verfügung steht: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. III" und machen für jede weitere Person die in Feld Nr. III vorgeschriebenen Angaben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.
- (ii) Wenn in Feld Nr. II oder III die Angabe "die im Zusatzfeld angegebenen Staaten" angekreuzt ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. II", "Fortsetzung von Feld Nr. III" bzw. "Fortsetzung von Feld Nr. II und Nr. III" und geben den Namen des Anmelders oder die Namen der Anmelder an und neben jedem Namen den Staat oder die Staaten (und/oder ggf. ARIPO-, eurasisches, europäisches oder OAPI-Patent), für die die bezeichnete Person Anmelder ist.
- (iii) Wenn der in Feld Nr. II oder III genannte Erfinder oder Erfinder/Anmelder nicht für alle Bestimmungsstaaten oder für die Vereinigten Staaten von Amerika als Erfinder benannt ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. II", "Fortsetzung von Feld Nr. II" bzw. "Fortsetzung von Feld Nr. II und Nr. III" und geben den Namen des Erfinders oder die Namen der Erfinder an und neben jedem Namen den Staat oder die Staaten (und/oder ggf. ARIPO-, eurasisches, europäisches oder OAPI-Patent), für die die bezeichnete Person Erfinder ist.
- (iv) Wenn zusätzlich zu dem Anwalt oder den Anwälten, die in Feld Nr. IV angegeben sind, weitere Anwälte bestellt sind: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. IV" und machen für jeden weiteren Anwalt die entsprechenden, in Feld Nr. IV vorgeschriebenen Angaben.
- (v) Wenn in Feld Nr. V bei einem Staat (oder bei OAPI) die Angabe "Zusatzpatent" oder "Zusatzzertifikat," oder wenn in Feld Nr. V bei den Vereinigten Staaten von Amerika die Angabe "Fortsetzung" oder "Teilfortsetzung" hinzugefügt wird: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. V" und geben den Namen des betreffenden Staats (oder OAPI) an und nach dem Namen jedes solchen Staats (oder OAPI) das Aktenzeichen des Hauptschutzrechts oder der Hauptschutzrechtsanmeldung und das Datum der Erteilung des Hauptschutzrechts oder der Einreichung der Hauptschutzrechtsanmeldung.
- (vi) Wenn in Feld Nr. VI die Priorität von mehr als drei früheren Anmeldungen beansprucht wird: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. VI" und machen für jede weitere frühere Anmeldung die entsprechenden, in Feld Nr. VI vorgeschriebenen Angaben.
- (vii) Wenn in Feld Nr. VI die frühere Anmeldung eine ARIPO Anmeldung ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. VI" und geben, unter Angabe der Nummer der Zeile, in der die die frühere Anmeldung betreffenden Angaben gemacht sind, mindestens einen Staat an, der Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums ist und für den die frühere Anmeldung erfolgte.
- 2. Wenn, im Hinblick auf die Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen in Feld Nr. V, der Anmelder Staaten von dieser Erklärung ausnehmen möchte: In diesem Fall schreiben Sie "Bestimmung(en), die von der Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen ausgenommen ist(sind)" und geben den Namen oder den Zweibuchstaben-Code jedes so ausgeschlossenen Staates an.
- 3. Wenn der Anmelder für irgendein Bestimmungsamt die Vorteile nationaler Vorschriften betreffend unschädliche Offenbarung oder Ausnahmen von der Neuheitsschädlichkeit in Anspruch nimmt: In diesem Fall schreiben Sie "Erklärung betreffend unschädliche Offenbarung oder Ausnahmen von der Neuheitsschädlichkeit" und geben im folgenden die entsprechende Erklärung ab.

Fortsetzung Unterschriften der Anmelder (Erfinder)

ANTKOWIAK; Jochen

Blatt Nr. 6....


Zusatzseld Wird dieses Zusatzseld nicht benutzt, so sollte dieses Blatt dem Antrag nicht beigefügt werden.

- Wenn der Platz in einem Feld nicht für alle Angaben ausreicht: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. ..." [Nummer des Feldes angeben] und machen die Angaben entsprechend der in dem Feld, in dem der Platz nicht ausreicht, vorgeschriebenen Art und Weise, insbesondere:
 - (i) Wenn mehr als zwei Anmelder und/oder Erfinder vorhanden sind und kein "Fortsetzungsblatt" zur Verfügung steht: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. III" und machen für jede weitere Person die in Feld Nr. III vorgeschriebenen Angaben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.
- (ii) Wenn in Feld Nr. II oder III die Angabe "die im Zusatzfeld angegebenen Staaten" angekreuzt ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. II", "Fortsetzung von Feld Nr. III" bzw. "Fortsetzung von Feld Nr. II und Nr. III" und geben den Namen des Anmelders oder die Namen der Anmelder an und neben jedem Namen den Staat oder die Staaten (und/oder ggf. ARIPO-eurasisches, europäisches oder OAPI-Patent), für die die bezeichnetc Person Anmelder ist.
- (iii) Wenn der in Feld Nr. II oder III genannte Erfinder oder Erfinder/Anmelder nicht für alle Bestimmungsstaaten oder für die Vereinigten Staaten von Amerika als Erfinder benannt ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. II", "Fortsetzung von Feld Nr. III" bzw. "Fortsetzung von Feld Nr. II und Nr. III" und geben den Namen des Erfinders oder die Namen der Erfinder an und neben jedem Namen den Staat oder die Staaten (und/oder ggf. ARIPO-, eurasisches, europäisches oder OAPI-Patent), für die die bezeichnete Person Erfinder ist.
- (iv) Wenn zusätzlich zu dem Anwalt oder den Anwälten, die in Feld Nr. IV angegeben sind, weitere Anwälte bestellt sind: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. IV" und machen für jeden weiteren Anwalt die entsprechenden, in Feld Nr. IV vorgeschriebenen Angaben.
- (v) Wenn in Feld Nr. V bei einem Staat (oder bei OAPI) die Angabe "Zusatzpatent" oder "Zusatzzertifikat," oder wenn in Feld Nr. V bei den Vereinigten Staaten von Amerika die Angabe "Fortsetzung" oder "Teilfortsetzung" hinzugefügt wird: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. V" und geben den Namen des betreffenden Staats (oder OAPI) an und nach dem Namen jedes solchen Staats (oder OAPI) das Aktenzeichen des Hauptschutzrechts oder der Hauptschutzrechtsanmeldung und das Datum der Erteilung des Hauptschutzrechts oder der Einreichung der Hauptschutzrechtsanmeldung.
- (vi) Wenn in Fèld Nr. VI die Priorität von mehr als drei früheren Anmeldungen beansprucht wird: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. VI" und machen für jede weitere frühere Anmeldung die entsprechenden, in Feld Nr. VI vorgeschriebenen Angaben.
- (vii) Wenn in Feld Nr. VI die frühere Anmeldung eine ARIPO Anmeldung ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. VI" und geben, unter Angabe der Nummer der Zeile, in der die die frühere Anmeldung betreffenden Angaben gemacht sind, mindestens einen Staat an, der Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums ist und für den die frühere Anmeldung erfolgte.
- 2. Wenn, im Hinblick auf die Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen in Feld Nr. V. der Anmelder Staaten von dieser Erklärung ausnehmen möchte: In diesem Fall schreiben Sie "Bestimmung(en), die von der Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen ausgenommen ist(sind)" und geben den Namen oder den Zweibuchstaben-Code jedes so ausgeschlossenen Staates an.
- 3. Wenn der Anmelder für irgendein Bestimmungsamt die Vorteile nationaler Vorschriften betreffend unschädliche Offenbarung oder Ausnahmen von der Neuheitsschädlichkeit in Anspruch nimmt: In diesem Fall schreiben Sie "Erklärung betreffend unschädliche Offenbarung oder Ausnahmen von der Neuheitsschädlichkeit" und geben im folgenden die entsprechende Erklärung ab.

Fortsetzung Unterschriften der Anmelder (Erfinder)

atile Monn

BÖLIKE; Bernd



Blatt Nr. .7.....

Zusatzseld Wird dieses Zusatzseld nicht benutzt, so sollte dieses Blatt dem Antrag nicht beigefügt werden.

- 1. Wenn der Platz in einem Feld nicht für alle Angaben ausreicht: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. ..." [Nummer des Feldes angeben] und machen die Angaben entsprechend der in dem Feld, in dem der Platz nicht ausreicht, vorgeschriebenen Art und Weise, insbesondere:
- (i) Wenn mehr als zwei Anmelder und/oder Erfinder vorhanden sind und kein "Fortsetzungsblatt" zur Verfügung steht: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. III" und machen für jede weitere Person die in Feld Nr. III vorgeschriebenen Angaben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.
- (ii) Wenn in Feld Nr. II oder III die Angabe "die im Zusatzfeld angegebenen Staaten" angekreuzt ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. II", "Fortsetzung von Feld Nr. III" bzw. "Fortsetzung von Feld Nr. II und Nr. III" und geben den Namen des Anmelders oder die Namen der Anmelder an und neben jedem Namen den Staat oder die Staaten (und/oder ggf. ARIPO-, eurasisches, europäisches oder OAPI-Patent), für die die bezeichnete Person Anmelder ist.
- (iii) Wenn der in Feld Nr. II oder III genannte Erfinder oder Erfinder/Anmelder nicht für alle Bestimmungsstaaten oder für die Vereinigten Staaten von Amerika als Erfinder benannt ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. II", "Fortsetzung von Feld Nr. II" bzw. "Fortsetzung von Feld Nr. II und Nr. III" und geben den Namen des Erfinders oder die Namen der Erfinder an und neben jedem Namen den Staat oder die Staaten (und/oder ggf. ARIPO-, eurasisches, europäisches oder OAPI-Patent), für die die bezeichnete Person Erfinder ist.
- (iv) Wenn zusätzlich zu dem Anwalt oder den Anwalten, die in Feld Nr. IV angegeben sind, weitere Anwalte bestellt sind: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. IV" und machen für jeden weiteren Anwalt die entsprechenden, in Feld Nr. IV vorgeschriebenen Anguben.
- (v) Wenn in Feld Nr. V bei einem Staat (oder bei OAPI) die Angabe "Zusatzpatent" oder "Zusatzzertifikat," oder wenn in Feld Nr. V bei den Vereinigten Staaten von Amerika die Angabe "Fortsetzung" oder "Teilfortsetzung" hinzugefügt wird: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. V" und geben den Namen des betreffenden Staats (oder OAPI) an und nach dem Namen jedes solchen Staats (oder OAPI) das Aktenzeichen des Hauptschutzrechts oder der Hauptschutzrechtsanmeldung und das Datum der Erteilung des Hauptschutzrechts oder der Einreichung der Hauptschutzrechtsanmeldung.
- (vi) Wenn in Feld Nr. VI die Priorität von mehr als drei früheren Anmeldungen beansprucht wird: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. VI" und machen für jede weitere frühere Anmeldung die entsprechenden, in Feld Nr. VI vorgeschriebenen Angaben.
- (vii) Wenn in Feld Nr. VI die frühere Anmeldung eine ARIPO Anmeldung ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. VI" und geben, unter Angabe der Nummer der Zeile, in der die die frühere Anmeldung betreffenden Angaben geniacht sind, mindestens einen Staat an, der Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums ist und für den die frühere Anmeldung erfolgte.
- 2. Wenn, im Hinblick auf die Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen in Feld Nr. V. der Anmelder Staaten von dieser Erklärung ausnehmen möchte: In diesem Fall schreiben Sie "Bestimmung(en), die von der Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen ausgenommen ist(sind)" und geben den Namen oder den Zweibuchstaben-Code jedes so ausgeschlossenen Staates an.
- 3. Wenn der Anmelder für irgendein Bestimmungsamt die Vorteile nationaler Vorschriften betreffend unschädliche Offenbarung oder Ausnahmen von der Neuheitsschädlichkeit in Anspruch nimmt: In diesem Fall schreiben Sie "Erklärung betreffend unschädliche Offenbarung oder Ausnahmen von der Neuheitsschädlichkeit" und geben im folgenden die entsprechende Erklärung ab.

Fortsetzung Unterschriften der Anmelder (Erfinder)

HÄNSSGEN; Diethard

Formblatt PCT/RO/101 (Zusatzblatt) (Juli 1998; Nachdruck Juli 1999)

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT International Application No. PCT/EP00/01007

I. Basis of the report

1. With respect to **parts** of the International Application (Substitute sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments (Regulations 70.16 and 70.17)):

The description, pages:

1-7 filed on 2/28/2001 with letter of 2/26/2001

The claims, Nos.:

1-8 filed on 2/28/2001 with letter of 2/26/2001

The drawings, sheets:

1/2,2/2 filed on 2/28/2001 with letter of 2/26/2001

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT International Application No. PCT/EP00/01007

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. STATEMENT

Novelty (N)	Claims Claims	1-8	YES NO
Inventive Step (IS)	Claims Claims	1-8	YES NO
Industrial Applicability (IA)	Claims Claims	1-8	YES NO

2. Documents and Explanations
 See enclosure

INTERNATIONAL PRELIMINARY
EXAMINATION REPORT - APPENDED PAGES

International Reference PCT/EP00/01007

With respect to Point I Basis of the Report

The revised Claims 1 and 7 extend beyond the disclosure of the International Application, as originally filed. This refers to the feature, according to which the source signals are supposed to be centrally compared to a quality, that is to say it is a question of a central station. The term "central" is neither contained explicitly nor implicitly in the original documents supporting the Application. Therefore, this report is drawn up without giving consideration to this amendment (Regulation 70.2 (c) PCT).

With respect to Point V

Substantiated Determination under Article 35 (2), regarding Novelty, Inventive Activity, and Industrial Applicability; Documents and Explanations in Support of this Determination

- 2 The following documents are named:
 - D1: EP-A-0 660 580 (SHARP KABUSHIKI KAISHA) June 28, 1995 (06-28-1995)
 - D2: WO-A-96/06399 (SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT) February 29, 1996 (02-29-1996)
- The subject matter of Claims 1 and 7, to the extent that they are clear (see Point VIII below) does not appear to be based on inventive activity along the lines of Article 33 (3) PCT.
- 3.1 Document D1 discloses, in the terminology of Claim 1, a method for the transmission of digitized broadband data (see title and Abstract), which are supplied by various sources for retransmission and

which are selected by users via a backward channel (see Figures 4 and 6, and the corresponding description in column 6, line 27 through column 8, line 5), the source signals first undergoing a generally known signal analysis, and, subsequently, if necessary, the data format being converted, the source signals, subsequent to the generally known signal analysis and prior to the retransmission being compared to a quality, and the signals of inferior quality subsequently undergoing a signal improvement (see column 5, lines 11 through 23) with respect to format and errors.

The subject matter of Claim 1 differs from the teaching known from document D1 only in that the quality comparison is undertaken on the basis of a quality demanded by the user making the selection.

Therefore, the subject matter of Claim 1 is based on the problem of making it possible for a user to intervene in the system performance.

This problem is already solved; see in this regard document D2, page 10, lines 11 through 16. According to this document, the system reacts to requests from the application layer, by establishing an appropriate access. It would have been obvious to one skilled in the art to apply the solution already known from document D2 to the transmission method known from document D1. Therefore, the subject matter of Claim 1 is not based on inventive activity.

3.2 Claim 7, to the extent it is clear (see, in this regard, Point VIII below), is a representation of the subject matter of Claim 1 on the basis of device features which correspond to the method steps of

Claim 1. The features that extend beyond this are customary measures in the art. Therefore, the above explanations suggesting the subject matter of Claim 1 apply correspondingly to Claim 7. Therefore, the subject matter of Claim 7 is likewise regarded as not being based on an inventive activity (Article 33 (3) PCT).

- None of dependent Claims 2 through 6, nor Claim 8, includes additional features, which would lead, in combination with the features of the preceding claims in each case, to a subject matter which appears to be novel and based on an inventive activity.
- 4.1 The additional feature of Claim 3 is already known from document D1 (see column 1, lines 1 through 10). Therefore, the subject matter of Claim 3 appears to lack novelty.
- 4.2 The additional feature of Claim 4 is already known from document D1 (see column 6, lines 41 through 53). Therefore, the subject matter of Claim 4 appears to lack novelty.
- 4.3 The additional features of Claims 2, 5, 6, and 8 relate merely to mechanical measures in the area of the transmission of audio-visual data. Therefore, the subject matter of Claims 2, 5, 6, and 8 appears to lack an inventive step.

Re.: Section VII Specific Shortcomings of the International Application

To facilitate understanding of the claims, the technical features named in the claims should be provided with the reference numerals in parentheses

(Regulation 6.2 (b) PCT). This applies equally to the preamble and to the characterizing portion (see PCT International Preliminary Examination Guidelines III-4.11). In particular, the preamble to Claim 1 includes symbols ("Q", "R") in the manner of reference symbols, which relate to the drawing, but which are not placed in parentheses.

Re.: Section VIII Specific Remarks regarding the International Application

- Claim 1 is not clear in terms of Article 6 PCT, because it includes the expression "signal improvement with respect to format", which does not have any generally recognized technical meaning. In accordance with the Specification on page 4, lines 23 through 24, "signal improvement" includes a conversion of the signal format from a first format into a second format. However, it is not clear in accordance with which aspects in the signal conversion that a "signal improvement" is supposed to occur. This lack of clarity should be cleared up (see also PCT International Preliminary Examination Guidelines III-4.2).
- Claim 1 is not clear in terms of Article 6 PCT, because it includes information in parentheses ("along the lines of a standard conversion..." "error elimination F"), which are not to be understood as reference numerals. The information should have been included in the wording of the claim by omitting the parentheses (see also PCT International Preliminary Examination Guidelines III-4.11). In addition, the term "standard conversion" should have been avoided. In the style of the Specification on page 3, lines 11 through 21, the term "format conversion" should have been used as in Claim 2.

NY01 392031 v 1 6

Claim 2 is not clear in terms of Article 6 PCT, because it includes the expression "improvable", which does not have any generally recognized technical meaning. The Claim should be clarified by indicating the features individually, which make a signal an improvable signal (see also PCT International Preliminary Examination Guidelines III-4.2).

Olaim 2 is not clear in terms of Article 6 PCT, because it includes the expression "further signal improvements", which does not have any generally recognized technical meaning. The lack of clarity should be eliminated by indicating which "further" signal improvements are to be implemented and what they consist in (see also PCT International Preliminary Examination Guidelines III-4.2).

10 Claim 4 is not clear in terms of Article 6 PCT, because the term "subscriber", which is used in the claim in conjunction with the definite article, is not defined. In particular, it remains unclear whether the term "user" used in Claim 1 is supposed to be technically identical to the term "subscriber" used in Claim 4. This lack of clarity should be cleared up (see also PCT International Preliminary Examination Guidelines III-4.2).

7

NY01 392031 v 1

Telekommunikations- Nachrichtennetz- Station für die Übertragung von digitalisierten Daten

Die Erfindung bezieht sich auf eine

5 Telekommunikations- Nachrichtennetz- Station der im
Oberbegriff des Patentanspruchs 1 näher bezeichneten Art.
Derartige Telekommunikations- Nachrichtennetz- Stationen sind
z. B. aus den Veröffentlichungen: DAVIC 1.0 Specification
Part 04, Delivery System Architecture And Interfaces Digital
10 Audio- Visual Council 1995 - 1999 und : DAVIC 1.3.1
Specification Part 4, Delivery System Architecture And
Interfaces Digital Audio- Visual Council 1998, beide
Published by Digital
Audio- Visual Council, Geneva, Switzerland, bekannt.

15

In Telekommunikationsnetzen treten auch für digitalisierte Signale Fehler auf, die normalerweise durch den Fehlerschutz kompensiert werden. Wenn dieser Fehlerschutz nicht ausreicht, kommt es zur Verschlechterung oder zum völligen Ausfall des Signals oder der Signale. Schon bei der Codierung kann es zu Codierungsfehlern, die oft Blockfehler sind, kommen. Deshalb wird versucht, an verschiedenen Stationen im Netz eine Signalüberwachung vorzunehmen, die Quality of Service = QoS sichern soll.

25

30

20

Im Netz soll möglichst keine weitere Verschlechterung entstehen. Oftmals ist der Zugang zum Nutzer die kritischste Stelle. Deshalb werden gegenwärtig viele Anstrengungen unternommen, um diesen Zugang breitbandiger zu machen. Solche bekannten Möglichkeiten zur Erhöhung der Bandbreite sind beispielsweise ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), VDSL (Very high bit rate Digital Subscriber Line) oder allgemein xDSL.

Die Erhöhung der Bandbreite hat zur Folge, daß keine weitere merkliche Verschlechterung des Signals entsteht oder daß ein hochqualitatives Signal überhaupt übertragen werden kann. Mit breitbandigen Übertragungsverfahren, wie MMDS (Microwave Multipoint Distribution Systems), ist von vornherein eine hochqualitative Übertragung möglich. Die neuen und besseren Bildwiedergabeeinrichtungen verstärken den Wunsch der Nutzer nach hochqualitativer Bildübertragung.

10

15

Netzbetreiber haben die Aufgabe, daß sie eine möglichst gute Signalübertragung gewährleisten müssen. Es besteht aber das technische Problem, daß es Eingangssignale gibt, die aus Gründen der Aufnahme, des Standards, der Codierung, einer schmalbandigen Zubringerstrecke oder mehrerer dieser Gründe eine schlechtere Qualität haben, als dies vom Nutzer gewünscht wird. Der Nutzer verarbeitet aber die Signale im allgemeinen Falle so, wie er sie empfängt.

20 Gemäß der Aufgabe der Erfindung soll eine
Telekommunikations- Nachrichtennetz- Station für die
Übertragung von digitalisierten Daten so ausgestattet werden,
daß die Nutzer auch eine Erhöhung der Signalqualität über die
Signalqualität des Eingangssignals hinaus erhalten können.

25

Diese Aufgabe löst die Erfindung durch die im Kennzeichen des Patentanspruches 1 beschriebenen Merkmale.

Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen sind in den 30 Kennzeichen der Unteransprüche 2 bis 8 beschrieben.

Der Widerspruch, daß einerseits die Netzbetreiber auf minderwertige Eingangssignale keinen Einfluß haben und daß

der Netzbetreiber aber möglichst hochwertige Signale an den Nutzer liefern will, wird dadurch gelöst, daß eine zusätzliche Funktion im Netz eingeführt wird, die die Anhebung der Signalqualität über die eingangsseitige Signalqualität ermöglicht.

Für einen Nutzer, der eine solche vielseitige und aufwendige Signalbearbeitung selbst betreiben will, würden hierbei hohe Kosten entstehen. Die Signalbearbeitung würde auch bei ihm zeitlich nur begrenzt ausgenutzt.

10

25

Für einzelne Anwendungsfälle, wo das Eingangssignalformat und das Ausgangssignal bekannt sind, existieren Teillösungen zur Signalverbesserung. Diese kommen ohne Signalanalyse aus, da sowohl das Eingangsformat als auch das gewünschte

15 Ausgangsformat bekannt sind. Die Existenz solcher Teillösungen soll benutzt werden, um einerseits den berechtigten Wunsch der Teilnehmer nach Signalverbesserung zu zeigen und andererseits die Lösbarkeit der Aufgabe für Teilprobleme zu demonstrieren. Die Empfängerindustrie bietet schon länger die 100Hz-Technik an. Up-Converter zur Standardwandlung gibt es für bestimmte Formate.

Alle bekannten Verfahren haben jedoch den Mangel, daß sie nur Teillösungen ermöglichen und im Netz nicht anwendbar sind. Es sind zwar sowohl Signalanalyse- Verfahren als auch Möglichkeiten zur Verbesserung einzelner bzw. einiger Signalparameter bekannt. Diese zusätzlichen neuen Netzfunktionen sind in ihrer Komplexität aber nicht bekannt.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen näher erläutert. In den zugehörigen
Zeichnungen zeigen die:

WO 00/52870 PCT/EP00/01007

Fig. 1 einen grundsätzlichen Signalverlauf von der Quelle bis zur Bildwiedergabe, wobei die Quelle und die anschließende Übertragungsstrecke schmalbandig sind, und

Fig. 2 Baugruppen für die Signalbearbeitung

Gemäß der Fig. 1 wird zur Erhöhung der Signalqualität im Netz eine neue Funktion, d.h. die Signalverbesserung als Netzfunktion durchgeführt.

10

15

5

Zu den Baugruppen der Fig. 2 wird die Wirkungsweise im folgenden näher beschrieben:

Mittels einer Steuereinrichtung kann die Signalbearbeitung zur Verbesserung der Signale vom Teilnehmer ein- und ausgeschaltet werden.

Der eigentlichen Signalverbesserung ist eine Signalanalyse vorgeschaltet. Im einfachsten Fall ausschließlich bekannter Parameter können die Entscheidungen der Signalanalyse auch aus einer Tabelle entnommen werden. Bestandteil dieser Signalanalyse ist die Bestimmung des Eingangsformates. In der Steuereinrichtung wird das gewünschte Ausgangsformat angefordert. Aus diesen Eingangsgrößen wird die Standardwandlung zur Signalverbesserung festgelegt.

25

30

20

Bei der Signalanalyse werden für die eingeschaltete Zeit auch automatische Fehlerermittlungen durchgeführt. So entstehen beim codieren mit zu geringer Datenrate oft Blockfehler. Solche Fehler können durch entsprechende Fehlerbehandlungen minimiert werden. Bei Blockfehlern wird beispielsweise mittels eines Algorithmus entschieden ob der fehlerhafte Block durch einen Block aus einer benachbarten Fläche, einem früheren Bild oder durch Neuberechnung ersetzt wird.

Die Figur 2 zeigt die Einheiten Signalanalyse und Signalverbesserung mehrfach. Die erste Einheit kann auf das Bildsignal des Teilnehmers 1 angewendet werden. Die zweite Einheit kann beispielsweise von einem weiteren Teilnehmer 5 benutzt werden. Die Verbesserung des Tonsignals ist theoretisch auch in gleicher Weise möglich, bedeutet aber um ein Vielfaches geringeren Aufwand und ist deshalb nicht unbedingt als Netzfunktion zu realisieren; jedoch kann für andere digitale Signale, wie z. B. Meßsignale, ebenfalls eine Verbesserung erwünscht sein.

Sind in der Steuereinrichtung die entsprechenden Formate bekannt, so kann auch eine Tabelle benutzt werden.

Die Nutzung der Erfindung bedeutet für die weitergeleiteten Signale eine Werterhöhung. Sie ist gerade für neue Multi-Media-Dienste, wo auch oft schmalbandige Quellen oder Zugänge mit beteiligt sind, notwendig. Für interaktive Dienste ist natürlich bei der Entwicklung der Schaltungen für die Signalverbesserung auf möglichst geringe Verzögerung zu achten. Bei interaktiven Diensten kann auch zusätzlich eine Down-convertierung in analoger Weise benutzt werden.

Die Nutzung ist auch nicht auf bestimmte Arten von Übertragungsstrecken begrenzt. Sie kann insbesondere für alle breitbandigen Zugänge (Kabelverbindungen, ADSL oder xDSL oder HF-Verbindungen zu Teilnehmern) genutzt werden.

25

Für MPEG-Signale (Bild-, Ton- und Datensignale, die nach der Vorschrift der Moving Pictures Experts Group codiert sind) und für ATM-Signale (Asynchronous Transfer Mode) ist das Verfahren auch anwendbar.

5

10

15


1. Telekommunikations- Nachrichtennetz- Station für die Übertragung von digitalisierten breitbandigen Daten, die von unterschiedlichen Quellen zur Weiterübertragung geliefert und von Nutzern über einen Rückkanal ausgewählt werden, dadurch gekennzeichnet, daß die Quellensignale vor der Weiterübertragung zunächst einer an sich bekannten Signalanalyse, und danach die Signale von geringerer Qualität, als der auswählende Teilnehmer verlangt, einer Signalverbesserung hinsichtlich Format und Fehler unterzogen werden.


- Telekommunikations- Nachrichtennetz- Station nach Anspruch
 dadurch gekennzeichnet, daß
 - bei multiplexierten Datenströmen vor der Signalanalyse eine Demultiplexierung durchgeführt wird, danach
 - die zu bearbeitenden Signale hinsichtlich ihrer Formate und ihrer Fehler analysiert werden und,
- 20 bei unterschiedlichen Ein- und Ausgangsstandards Standardwandlungen durchgeführt werden und,
 - bei verbesserungsfähigen Signalen weitere
 Signalverbesserungen durchgeführt werden und,
- bei eingangs demultiplexierten Signalen wieder eine
 Multiplexierung durchgeführt wird.
- Telekommunikations- Nachrichtennetz- Station nach Anspruch
 1, dadurch gekennzeichnet, daß neben der vorzugsweisen
 Behandlung von Bildsignalen auch andere digitale Signale,
 insbesondere Meß- und Tonsignale in gleicher Weise
 behandelt werden.

- 4. Telekommunikations- Nachrichtennetz- Station nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Signalbearbeitung vom
 Teilnehmer über den Rückkanal schaltbar gestaltet wird.
- 5 5. Telekommunikations- Nachrichtennetz- Station nach Anspruch
 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Entscheidungen der
 Signalanalyse aus einer Tabelle entnommen werden.
- 6. Telekommunikations- Nachrichtennetz- Station nach Anspruch
 1, dadurch gekennzeichnet, daß bei bidirektionalen
 Signalübertragungen für den Rückweg auch eine
 Konvertierung des Standards durchgeführt wird.
- 7. Telekommunikations- Nachrichtennetz- Station nach Anspruch
 15 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß nach einem
 Demultiplexer mindestens eine Signalanalyseeinrichtung
 und danach mindestens eine Signalbearbeitungseinrichtung
 zur Signalverbesserung vor einer abschließenden
 Multiplexierung vorgesehen sind.

20

8. Telekommunikations- Nachrichtennetz- Station nach Ansprüch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine Steuereinrichtung mit der Demultiplexer- Multiplexereinrichtung verbunden ist. WO 00/52870 PCT/EP00/01007






PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts P99033W0.1P	WEITERES		le Übermittlung des Internationalen formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit ider Punkt 5
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmelde	datum	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
PCT/EP 00/01007	(Tag/Monat/Jahr) 26/01/20	00	26/02/1999
Anmelder	<u> </u>		
DEUTSCHE TELEKOM AG et al.			
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kople wird dem im			rstellt und wird dem Anmelder gemäß
Dieser internationale Recherchenbericht umfa X Darüber hinaus liegt ihm jew	· -	Blåtter. sem Bericht genannten	Unterlagen zum Stand der Technik bei.
1. Grundlage des Berichts			
 a. Hinsichtlich der Sprache ist die Inte durchgeführt worden, in der sie eing 			
Die Internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b))	e ist auf der Grundlage eir durchoeführt worden.	ner bei der Behörde ein	ngereichten Übersetzung der Internationalen
b. Hinsichtlich der in der internationale Recherche auf der Grundlage des S	on Anmeldung offenbarten Sequenzprotokolis durchge	führt worden, das	Aminosāuresequenz ist die Internationale
in der Internationalen Anme zusammen mit der Internationalen	•		gereicht worden ist.
bei der Behörde nachträglic	•	•	g orono
bel der Behörde nachträglic	h In computertesbarer Fort	m eingereicht worden k	st.
Die Erklärung, daß das naci internationalen Anmeldung			oll nicht über den Offenbarungsgehalt der rt.
Die Erklärung, daß die in co wurde vorgelegt.	mputerlesbarer Form erfal	Sten Informationen den	n schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,
2. Bestimmte Ansprüche hal	ben sich als nicht recher	chierbar erwiesen (sk	ehe Feld I).
3. MangeInde Einheitlichkeit	der Erfindung (slehe Fel	d II).	•
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfin	ıdung		
X wird der vom Anmelder eing	jereichte Wortlaut genehm	lgt.	
wurde der Wortfaut von der	Behörde wie folgt festgese	etzt:	
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung			
	egel 38.2b) in der in Feld ill e innerhalb eines Monats n	l angegebenen Fassun	ig von der Behörde festgesetzt. Der osendung dieses internationalen
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen I	st mit der Zusammenfassu	ıng zu veröffentlichen:	Abb. Nr
wie vom Anmelder vorgesch	•		keine der Abb.
well der Anmelder selbst ke	• • •		
well diese Abbildung die Erf	iridung besser kennzeichn	e.	•

INTERNATIONALEB SECHERCHENBERICHT



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H04L1/00

Nach der Internationalen Patentiklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 H04L H04N

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsuttierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.
х	WO 99 03222 A (YOUNG ALAN D) 21. Januar 1999 (1999-01-21) Zusammenfassung Abbildungen 2,3 Seite 10, Zeile 31 -Seite 13, Zeile 27	1-3,7,8
X	EP 0 647 066 A (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO) 5. April 1995 (1995-04-05) Zusammenfassung Spalte 5, Zeile 57 -Spalte 6, Zeile 51 Abbildung 6	1
X	US 4 907 277 A (CALLENS PAUL ET AL) 6. März 1990 (1990-03-06) Zusammenfassung Spalte 10, Zeile 24 -Spalte 11, Zeile 54 Abbildung 8/	1,3

Weltere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Slehe Anhang Patentfamille
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist 	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollikilert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentifamilie ist
Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenbertchts
12. Mai 2000	18/05/2000
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2	Bevolimächtigter Bedlensteter
NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31–70) 340–3016	Langinieux, F

INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT

itionales Aktenzeichen
PCT/EP 00/01007

	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	mandar T-0-	Data Anon-rat Mr
ategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kom	nmenden Telle	Betr. Anspruch Nr.
	US 5 768 527 A (ZHU QIN-FAN ET AL) 16. Juni 1998 (1998-06-16) Zusammenfassung Abbildungen 3-5 Spalte 1, Zeile 11 -Spalte 3, Zeile 3		1
	·		
	·		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

tion on patent family members

! Itional Application No
PCT/EP 00/01007

Patent document cited in search repo		Publication date	I	Patent family member(s)		Publication date
WO 9903222	A	21-01-1999	US	5923642	Α	13-07-1999
			AU	8387898	Α	08-02-1999
			US	6011950	A	04-01-2000
EP 0647066	Α	05-04-1995	JP	7176144	A	14-07-1995
			KR	178414	В	15-04-1999
			US	5546399	Α	13-08-1996
			US	5754553	A	19-05-1998
US 4907277	A	06-03-1990	EP	0139803	Α	08-05-1985
			CA	1245780	Α	29-11-1988
			DE	3374109	D	19-11-1987
			JP	1629175	C	20-12-1991
			JP	2055880	В	28-11-1990
			JP	60098600	A	01-06-1985
US 5768527	A	16-06-1998	NONI			

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H04L1/00 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) HO4L HO4N IPC 7 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Relevant to claim No. Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages X 1-3,7,8WO 99 03222 A (YOUNG ALAN D) 21 January 1999 (1999-01-21) abstract figures 2,3 page 10, line 31 -page 13, line 27 X EP 0 647 066 A (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC 1 CO) 5 April 1995 (1995-04-05) abstract column 5, line 57 -column 6, line 51 figure 6 X US 4 907 277 A (CALLENS PAUL ET AL) 1,3 6 March 1990 (1990-03-06) column 10, line 24 -column 11, line 54 figure 8 -/--Patent family members are listed in annex. Х Further documents are listed in the continuation of box C. Special categories of cited documents: T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cled to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance invention "E" earlier document but published on or after the international filing date "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu-"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or nts, such combination being obvious to a person skilled other means in the art. document published prior to the international filling date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 18/05/2000 12 May 2000 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijewijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Langinieux, F

Fax: (+31-70) 340-3016

Inter. Au Application No PCT/EP 00/01007

	tion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	 -
ategory *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	 Relevant to claim No.
	US 5 768 527 A (ZHU QIN-FAN ET AL) 16 June 1998 (1998-06-16) abstract figures 3-5 column 1, line 11 -column 3, line 3	1
٠		
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		21
		·



information on patent family members

Inter xial Application No PCT/EP 00/01007

Patent docum cited in search r		Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
WO 990322	2 A	21-01-1999	US	5923642	A	13-07-1999
			AU	8387898	Α	08-02-1999
			บร	6011950	A	04-01-2000
EP 0647066	5 A	05-04-1995	JP	7176144	Α	14-07-1995
4 .			KR	178414	В	15-04-1999
			US		A	13-08-1996
			US	5754553	A	19-05-1998
US 4907277	' А	06-03-1990	EP	0139803	A	08-05-1985
			CA	1245780	Α	29-11-1988
			DE		D	19-11-1987
			JP	1629175	C	20-12-1991
		•	JP	2055880	В	28-11-1990
			JP		Ā	01-06-1985
US 5768527	' A	16-06-1998	NONE			

09/914403 518 Respectipio 27 AUG 2001

[2345/162]

TELECOMMUNICATIONS/COMMUNICATIONS NETWORK STATION FOR TRANSMITTING DIGITIZED DATA

The present invention is directed to a telecommunications/communications network station of the type described in greater detail in the first part of Claim 1. Telecommunications/communications network stations are known, for example, from the publications: DAVIC 1.0 Specification Part 04, Delivery System Architecture and Interfaces Digital Audio-Visual Council 1995 - 1999 and: DAVIC 1.3.1 Specification Part 4, Delivery System Architecture and Interfaces Digital Audio-Visual Council 1998, both published by Digital Audio-Visual Council, Geneva, Switzerland.

In telecommunications networks, errors normally compensated for by the error protection, also occur when digitized signals are used. An inadequate error protection can result in degradation or complete failure of the signal or signals Coding errors, which are often block errors, can occur already at the time of the coding. For these reasons, attempts are underway to monitor signals at various stations within the network in order to guarantee the quality of service = QoS.

The aim is to have no further degradation within the network, to the extent that is possible. Often, access to the user is the most critical point. Therefore, many efforts are currently directed to providing this access with a wider bandwidth capability. Known feasible ways to increase bandwidth include, for example, ADSL (asymmetric digital subscriber line), VDSL (very high bit rate digital subscriber line) or, in general, xDSL.

The effect of increasing bandwidth is no further appreciable degradation of the signal, or the ability to transmit a high-quality signal in the first place. A high-quality

5

10

15

20

25

transmission is possible from the outset by using broadband transmission methods, such as MMDS (microwave multipoint distribution systems). The new and improved picture-reproduction devices intensify user demand for high-quality video transmission.

Telecommunications carriers are faced with the task of guaranteeing the best possible signal transmission. However, they are confronted with the technical problem of input signals not meeting the users' quality expectations, because of the reception, standards, coding, narrow-band feeder links, or for many of these reasons. Generally, however, the user processes the signals in the manner that he receives them.

The object of the present invention is to outfit a telecommunications/communications station for transmitting digitized data such that the user is also provided with a signal quality that is enhanced beyond the quality of the input signal.

This objective is achieved by the present invention by the features described in the characterizing part of Claim 1.

Advantageous embodiments and further refinements are described in the characterizing part of dependent claims 2 through 8.

The contradiction that the telecommunications carriers are faced with, on the one hand, of not being able to influence low-quality input signals, and of wanting to deliver the highest quality signals to the user, is resolved by introducing an additional function to the network which makes it possible to enhance the signal quality and thereby surpass the input-side signal quality.

A user wishing to undertake the operation of such a multifaceted and complex signal processing himself, would entail substantial costs. The signal processing would also

5

10

20

25

only be utilized by him in a time-restricted fashion.

Partial solutions exist for improving signals in individual application cases where the input signal format and the output signal are known. These make do without signal analysis, since both the input format, as well as the desired output format are known. The existence of such partial solutions shall be utilized, on the one hand, to demonstrate how the subscribers' wish for signal improvement is justified and, on the other hand, how the task can be resolved for partial problems. For quite some time already, the receiver industry has been offering 100 Hz technology. Up-converters for standard conversions exist for specific formats.

However, all known methods have the shortcoming of only allowing partial solutions and of not being suitable for application within the network. Signal analysis methods, as well as possibilities for improving individual or a multiplicity of signal parameters are, in fact, known. These additional, new network functions are not known, however, in their complexity.

The present invention is elucidated in the following on the basis of exemplary embodiments. In the corresponding drawing, the figures show:

Figure 1a basic signal pattern from the source to the picture reproduction, the source and the subsequent transmission link being narrow band; and

Figure 2 modules for the signal processing.

In accordance with Figure 1, to enhance the signal quality in the network, a new function, i.e., signal improvement, is implemented as a network function.

The mode of operation of the modules in Figure 2 is described

5

10

25

30

in greater detail in the following:
A control device can be used for switching the signal processing on and off to improve the signals from the subscribers.

5

10

15

20

25

30

35

A signal analysis is introduced before the actual signal improvement. In the simplest case entailing exclusively known parameters, the decisions on signal analysis can also be drawn from a table. A component of this signal analysis is determining the input format. The desired initial basic format is requested in the control device. The standard conversion to signal improvement is established from these input quantities.

In the signal analysis, automatic error determinations are also made for the powered-up time. Often block errors arise when encoding is carried out at data rates which are too low. Errors of this kind can be minimized through application of appropriate error handling. When working with block errors, a decision is made with the assistance of an algorithm, for example, as to whether the faulty block is replaced by a block from an adjacent area, an earlier image, or by performing a recalculation.

Figure 2 shows several signal analysis and signal improvement units. The first unit can be used for the video signal of subscriber 1. The second unit can be used, for example, by another subscriber. In the same way, improving the sound signal is also possible, in theory. However, this would entail less of an expenditure, many times over, and, therefore, is not necessarily to be implemented as a network function. It can likewise be beneficial, however, to improve other digital signals, such as measuring signals.

If the corresponding formats are known in the control device, then a table can also be used.

The utilization of the present invention signifies an increase

in value for the routed signals. It is especially necessary for new multi-media services, where narrow-band sources or accesses are often involved as well. In developing the circuits for interactive services, a least possible delay must be an important consideration for signal improvement. In addition, a down-conversion can also be use analogously for interactive services.

Also, the use is not restricted to specific types of transmission links. It can be used, in particular, for all broadband accesses (cable connections, ADSL, xDSL, or HF connections to subscribers).

The method is also suited for MPEG signals (video, sound, and data signals, which are coded according to the specifications of the Moving Pictures Experts Group), and for ATM signals (asynchronous transfer mode).

What is claimed is:

- 1. Telecommunications/communications network station for transmitting digitized, broadband data, which are supplied by various sources for retransmission and which are selected by users via a backward channel, wherein, prior to retransmission, the source signals undergo a generally known signal analysis, and, subsequently, the signals, whose quality is inferior to that demanded by the selecting subscriber, undergo a signal improvement with respect to format and errors.
- The telecommunications/communications network station as recited in Claim 1, wherein, when working with
- multiplexed data streams, a demultiplexing is carried out prior to the signal analysis;
- the signals to be processed are subsequently analyzed with respect to their formats and their errors; and,
- given different input and output standards, standard conversions are carried out; and,
- given improvable signals, further signal improvements are made; and,
- when working with signals demultiplexed at the outset, a multiplexing is carried out again.
- 3. The telecommunications/communications network station as recited in Claim 1, wherein, besides the preferable processing of video signals, other digital signals, in particular measurement and sound signals, are also processed in the same way.
- 4. The telecommunication/communication network station as recited in Claim 1, wherein the signal processing is designed so as to be switchable by the subscriber via the backward channel.

- 5. The telecommunications/communications network station as recited in Claim 1, wherein the decisions on signal analysis are taken from a table.
- 6. The telecommunications/communications network station as recited in Claim 1, wherein, in the case of bidirectional signal transmissions, a conversion of the standard is also carried out for the return path.
- 7. The telecommunications/communications network station as recited in Claims 1 through 6, wherein provision is made for a signal-analysis device to follow a demultiplexer, and, subsequent thereto, for at least one signal processing device for improving signals prior to a subsequent multiplexing.
- 8. The telecommunications/communications network station as recited in Claim 1, wherein a control device is linked to the demultiplexer/multiplexer device.

2. Abstract

- 2.1. Known telecommunications/communications networks for transmitting digital data are set up to avoid, to the greatest possible extent, any degradation of the signals, and to eliminate errors, so that a certain quality is always quaranteed.
- 2.2. By applying and utilizing the present invention, one can also raise the QoS for those signals for which this quality is not given on the input side, or due to a transmission over a very long distance. With the planned expansion of the accesses (e.g., ADSL or MMDS), as required by the new multi-media services, the invention gains in significance. The result is that the proposed technology is effectively utilized as a network function, and that an acceptable price is achieved for the subscriber.
- 2.3. A preferred application of the present invention isprovided for video signals, however, sound signals and other digital signals can also be raised to a higher signal quality.
 - 3. Figure 2